



## RIDGID COMPACT<sup>2</sup> CAMERASYSTEEM




**SUPER-PROMO**

~~€ 7.785~~

Actie geldig tot 30/06/2015  
of tot einde voorraad

Meer info: 0491/719.640

**€ 4.990**



### **BELANGRIJKSTE VOORDELEN:**

Het RIDGID COMPACT<sup>2</sup> camerasysteem combineert draagbaarheid en veelzijdigheid om uw inspecties eenvoudig en efficiënt te maken.

Het systeem omvat:

- \* Camerahaspel met camerakop en 30 m duwkabel
  - \* Kleuren LCD monitor
  - \* Opsporingszender
  - \* Rapportage software RIDGID HQ
- 
- Zelf-nivellerende camera voor een helde, duidelijk, altijd rechtopstaand beeld van de binnenkant van de leiding.
  - Compact draagbaar pakket om gemakkelijk te transporteren en op te bergen.
  - Docking systeem voor snelle, efficiënte start van het werk.
  - Uitstekende wendbaarheid dankzij het verbeterde ontwerp van de kabel en de camerakop
  - Rechtstreeks digitaal opnemen op USB (foto en video gelijktijdig)
  - Nieuwe monitor met overlap functionaliteit om afmetingen, datum en tijd toe te voegen
  - Geïntegreerde microfoon en luidspreker
  - SEESNAKE HQ Windows software op rapporten te bewerken, te archiveren en af te leveren in gedrukt formaat, op DVD of USB of rechtstreeks online te verzenden naar uw klanten.
  - Standaard voorzien van opsporingszender RIDGID FLEXMITTER om bovengronds exact de positie van de camerakop te lokaliseren.

## CAMERA COMPONENTEN




## MONITOR COMPONENTEN



## MONITOR: TECHNISCHE BESCHRIJVING:


- Gewicht: 2,3 kg
- Afmetingen:
  - Lengte: 356 mm
  - Breedte: 193 mm
  - Hoogte: 254 mm
- Stroomvoorziening: Oplaadbare Li-Ion batterij 18V + oplader of optionele AC adapter.
- Weergave:
  - Type: Kleuren LCD
  - Afmetingen: 115 x 86 mm (4,5 x 3,4")
  - Resolutie: VGA 640 x 480 pixels
  - Helderheid: 500 Cd/m<sup>2</sup>
- Media:
  - Video: MPEG4 met 30 FPS
  - Autologvideo: MPEG4 met variabele framesnelheid
  - Foto's: JPG
  - Audio: microfoon en luidspreker
- Overdrachtsmethode: USB stick
- Verbindingen:
  - Klembare terminal voor zender
  - USB poort
  - Functionele aarding
  - Verbinding met SEESNAKE systeemkabel
- Bedieningspaneel






### CAMERA: TECHNISCHE BESCHRIJVING:

- Type: automatisch zelf nivellerend
- Gewicht: 8 kg
- Afmetingen:
  - Lengte: 625 mm
  - Breedte: 360 mm
  - Hoogte: 432 mm
- Stroomvoorziening: Via monitor
- Weergave:
  - Kleur
  - Resolutie: PAL 768 x 576 pixels
- Veermontage:
  - Type: enkel
  - Lengte inclusief camera: 325 mm
- Duwkabel:
  - Lengte: 30 m
  - Diameter: 6 mm
  - Diameter glasvezelkern: 3 mm
  - Minimum buigstraal: 63 mm
  - Buiscapaciteit van 38 tot 152 mm
- Kabelgeleider: 3
- Opsporingszender: Geïntegreerd in camerakop, frequentie: 512 Hz




LOKALISATIEZENDER VOOR BOVENGRONDSE OPSPORING



## RAPPORTAGESOFTWARE: TECHNISCHE BESCHRIJVING:

- Type: RIDGID HQ voor Windows, Nederlandstalig
- Automatisch importeren van foto- en videobestanden van het camera-systeem
- Bewerken van fotomateriaal met ingebouwde PAINT functies, omcirkelen, pijltoetsen, tekstbox, kleuren,...
- Ingeven van uw bedrijfsgegevens, logo, klantgegevens, facturatiegegevens,...
- Aanpassen van het uiterlijk van de rapporten aan uw huisstijl
- Tekstcommentaar bij beeldmateriaal
- Ingave kostenraming
- Dupliceren op USB of DVD of als PDF formaat afdrukken
- Rechtstreeks verslag verzenden per email
- Archiveren van verslagen





## **BESTELBON**

TERUGFAXEN NAAR: 011 63 39 26

of

MAILEN NAAR: rom@itmsales.be

BEDRIJF:.....

CONTACTPERSOON:.....

ADRES:.....

BTW NUMMER:.....

TELEFOON/GSM:.....

EMAIL:.....

BESTELLING VAN .....STUK(S) RIDGID COMPACT<sup>2</sup> CAMERA

- \* STUKPRIJS: € 4.990 EXCLUSIEF BTW  
(camera, monitor en rapportagesoftware inbegrepen)
- \* GRATIS LEVERING

**ONZE VESTIGINGEN**



## **ITM SALES & SERVICES BVBA**

Baan naar Bree 137  
3990 Peer, België

Tel. : +32 (0)11 61.03.90  
Fax : +32 (0)11 63.39.26

E-mail: [rom@itmsales.be](mailto:rom@itmsales.be)  
Internet: [www.itmsales.be](http://www.itmsales.be)

## **ITM SUD**

Rue Guillaume Fouquet 34  
5032 Les Isnes (Gembloux), België

Tel. : +32 (0)81 71.35.90  
Fax : +32 (0)81 56.08.57

E-mail: [info@itmsud.be](mailto:info@itmsud.be)  
Internet: [www.itmsud.be](http://www.itmsud.be)